

## ソースプログラム/ロードモジュール一覧リスト

## 1. ソースプログラム一覧リスト

項番	調査報告書 第 IV 部	ソースプログラム		
		ディレクトリ名	ファイル名	
1	「3.2.2 開発ツールのインストール」、 及び「3.2.3. Provider Common Library の セットアップ」	¥package	tog-pegasus-2.7.0-2.i386.rpm	
2			cimv216Experimental-20070928.zip	
3			tog-pegasus-2.7.0-2.src.rpm	
4			Provider_Common_Library.tar.gz	
5			tog-pegasus-devel-2.7.0-2.i386.rpm	
6	「4.1.1 マシンA上での作業」	¥provider	access.conf	
7			selog.sh	
8			semode.sh	
9		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux	configure.ac	
10			VERSION	
11			ltmain.sh	
12			AUTHORS	
13			install-sh	
14			acinclude.m4	
15			config.guess	
16			configure	
17			missing	
18			config.sub	
19			COPYING	
20			.project	
21			INSTALL	
22			.cproject	
23			LICENSE	
24			config.h.in	
25			TODO	
26			Makefile.in	
27			README	
28			aclocal.m4	
29			depcomp	
30			Makefile.am	
31			NEWS	
32			¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥registration	OpenDRIM_SelinuxLog-remove.sh
33				OpenDRIM_SeLogManagesRecord-remove.sh
34				OpenDRIM_SeLogEntry-remove.sh
35				OpenDRIM_SeRecordLog-remove.sh
36				OpenDRIM_SeLogManagesRecord.sh
37	OpenDRIM_SelinuxLog.sh			
38	OpenDRIM_SeRecordLog.sh			

項 番	調査報告書 第 IV 部	ソースプログラム	
		ディレクトリ名	ファイル名
39			OpenDRIM_SeLogEntry. sh
40		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥OpenDRIM_SeLogManages Record	OpenDRIM_SeLogManagesRecord. h
41			OpenDRIM_SeLogManagesRecordAccess. cpp
42			OpenDRIM_SeLogManagesRecordProvider. cpp
43			assocOpenDRIM_SeLogManagesRecord. h
44			cmpiOpenDRIM_SeLogManagesRecord. cpp
45			cmpiOpenDRIM_SeLogManagesRecord. h
46			Makefile. in
47			Makefile. am
48			assocOpenDRIM_SeLogManagesRecord. cpp
49			OpenDRIM_SeLogManagesRecordAccess. h
50			¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥OpenDRIM_SeLogEntry
51		cmpiOpenDRIM_SeLogEntry. h	
52		omok@	
53		OpenDRIM_SeLogEntryAccess. cpp	
54		Makefile. in	
55		OpenDRIM_SeLogEntryProvider. cpp	
56		cmpiOpenDRIM_SeLogEntry. cpp	
57		Makefile. am	
58		OpenDRIM_SeLogEntry. h	
59		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥autom4te. cache	
60			output. 1
61			requests
62			traces. 0
63			traces. 1
64		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥test	testOpenDRIM_SeRecordLog. cpp
65			testOpenDRIM_SeLogEntry. cpp
66			Makefile. in
67			testOpenDRIM_SeLogManagesRecord. cpp
68		Makefile. am	
69		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥OpenDRIM_SeRecordLog	cmpiOpenDRIM_SeRecordLog. cpp
70			OpenDRIM_SeRecordLogAccess. cpp
71			OpenDRIM_SeRecordLog. h
72			cmpiOpenDRIM_SeRecordLog. h
73			OpenDRIM_SeRecordLogAccess. h
74			Makefile. in
75			OpenDRIM_SeRecordLogProvider. cpp
76			Makefile. am
77		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Se linux¥Common	OpenDRIM_SeLinuxLog_Common. h
78			OpenDRIM_SeLinuxLog_Common. cpp
79			Makefile. in
80			Makefile. am

項番	調査報告書 第 IV 部	ソースプログラム	
		ディレクトリ名	ファイル名
81		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥mof	OpenDRIM_SeLogManagesRecord.mof
82			OpenDRIM_SeRecordLog.mof
83			OpenDRIM_SeLogEntry.mof
84	¥provider¥semode¥SelinuxService		.project
85			configure.ac
86			VERSION
87			ltmain.sh
88			AUTHORS
89			install-sh
90			acinclude.m4
91			config.guess
92			configure
93			missing
94			config.sub
95			COPYING
96			INSTALL
97			.cproject
98			LICENSE
99			config.h.in
100			TODO
101			Makefile.in
102			README
103			aclocal.m4
104			depcomp
105			Makefile.am
106			NEWS
107			¥provider¥semode¥SelinuxService¥OpenDRIM_SelinuxService
108	OpenDRIM_SelinuxServiceProvider.cpp		
109	Makefile.in		
110	cmplOpenDRIM_SelinuxService.h		
111	cmplOpenDRIM_SelinuxService.cpp		
112	OpenDRIM_SelinuxService.h		
113	Makefile.am		
114	OpenDRIM_SelinuxServiceAccess.cpp		
115	¥provider¥semode¥SelinuxService¥registration		OpenDRIM_SelinuxService.sh
116			OpenDRIM_SeService-remove.sh
117			OpenDRIM_SelinuxService-remove.sh
118			OpenDRIM_SeService.sh

項番	調査報告書 第 IV 部	ソースプログラム		
		ディレクトリ名	ファイル名	
119		¥provider¥semode¥SelinuxService¥autom4te.cache	output.0	
120			output.1	
121			requests	
122			traces.0	
123			traces.1	
124		¥provider¥semode¥SelinuxService¥test	Makefile.in	
125			testOpenDRIM_SelinuxService.cpp	
126			Makefile.am	
127		¥provider¥semode¥SelinuxService¥Common	OpenDRIM_SeService_Common.h	
128			Makefile.in	
129			Makefile.am	
130			OpenDRIM_SeService_Common.cpp	
131		¥provider¥semode¥SelinuxService¥mof	OpenDRIM_SelinuxService.mof	
132		¥selinux	install_policy.sh	
133			uninstall_policy.sh	
134		¥selinux¥selog	selog.if	
135			selog.sh	
136			selog.fc	
137			selog.te	
138			selog.pp	
139		¥selinux¥selog¥tmp	selog.tmp	
140			selog.mod.role	
141			all_interfaces.conf	
142		¥selinux¥pegasus	pegasus.mod	
143			pegasus.pp	
144			pegasus.te	
145		¥semode	semode.if	
146			semode.sh	
147			semode.fc	
148			semode.te	
149			semode.pp	
150		¥semode¥tmp	semode.tmp	
151			semode.mod.role	
152			all_interfaces.conf	
153		「4.1.2. マシン B 上での作業」	¥test_client	check_semode.sh
154				check_selog.sh

2. ロードモジュール一覧リスト

項 番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux	.project
2		configure.ac
3		VERSION
4		ltmain.sh
5		AUTHORS
6		install-sh
7		acinclude.m4
8		config.guess
9		configure
10		missing
11		config.sub
12		COPYING
13		INSTALL
14		.cproject
15		LICENSE
16		config.h.in
17		TODO
18		Makefile.in
19		README
20		aclocal.m4
21		depcomp
22		Makefile.am
23		NEWS
24	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥registration	OpenDRIM_SelinuxLog-remove.sh
25		OpenDRIM_SeLogManagesRecord-remove.sh
26		OpenDRIM_SeLogEntry-remove.sh
27		OpenDRIM_SeRecordLog-remove.sh
28		OpenDRIM_SeLogManagesRecord.sh
29		OpenDRIM_SelinuxLog.sh
30		OpenDRIM_SeRecordLog.sh
31		OpenDRIM_SeLogEntry.sh

項番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
32	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥ OpenDRIM_SeLogManagesRecord	OpenDRIM_SeLogManagesRecord.h
33		OpenDRIM_SeLogManagesRecordAccess.cpp
34		OpenDRIM_SeLogManagesRecordProvider.cpp
35		assocOpenDRIM_SeLogManagesRecord.h
36		cmpiOpenDRIM_SeLogManagesRecord.cpp
37		cmpiOpenDRIM_SeLogManagesRecord.h
38		Makefile.in
39		Makefile.am
40		assocOpenDRIM_SeLogManagesRecord.cpp
41		OpenDRIM_SeLogManagesRecordAccess.h
42		¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥ OpenDRIM_SeLogEntry
43	cmpiOpenDRIM_SeLogEntry.h	
44	omok@	
45	OpenDRIM_SeLogEntryAccess.cpp	
46	Makefile.in	
47	OpenDRIM_SeLogEntryProvider.cpp	
48	cmpiOpenDRIM_SeLogEntry.cpp	
49	Makefile.am	
50	OpenDRIM_SeLogEntry.h	
51	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥autom4te.cache	
52		output.1
53		requests
54		traces.0
55		traces.1
56	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥test	testOpenDRIM_SeRecordLog.cpp
57		testOpenDRIM_SeLogEntry.cpp
58		Makefile.in
59		testOpenDRIM_SeLogManagesRecord.cpp
60		Makefile.am
61	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥ OpenDRIM_SeRecordLog	cmpiOpenDRIM_SeRecordLog.cpp
62		OpenDRIM_SeRecordLogAccess.cpp
63		OpenDRIM_SeRecordLog.h
64		cmpiOpenDRIM_SeRecordLog.h
65		OpenDRIM_SeRecordLogAccess.h
66		Makefile.in
67		OpenDRIM_SeRecordLogProvider.cpp
68		Makefile.am
69	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥Common	OpenDRIM_SelinuxLog_Common.h
70		OpenDRIM_SelinuxLog_Common.cpp
71		Makefile.in
72		Makefile.am

項番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
73	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥mof	OpenDRIM_SeLogManagesRecord.mof
74		OpenDRIM_SeRecordLog.mof
75		OpenDRIM_SeLogEntry.mof

以上のソースプログラムから、以下のロードモジュールを生成する

項番	ロードモジュール	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥OpenDRIM_SeLogManagesRecord¥.libs	libcmpiOpenDRIM_SelinuxLog_OpenDRIM_SeLogEntryProvider.so
2	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥OpenDRIM_SeLogEntry¥.libs	libcmpiOpenDRIM_SelinuxLog_OpenDRIM_SeLogManagesRecordProvider.so
3	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥OpenDRIM_SeRecordLog¥.libs	libcmpiOpenDRIM_SelinuxLog_OpenDRIM_SeRecordLogProvider.so
4	¥provider¥selog¥OpenDRIM_Selinux¥Common¥.libs	libcmpiOpenDRIM_SelinuxLog_Common.so

項番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥provider¥semode¥SelinuxService	.project
2		configure.ac
3		VERSION
4		!tmain.sh
5		AUTHORS
6		install-sh
7		acinclude.m4
8		config.guess
9		configure
10		missing
11		config.sub
12		COPYING
13		INSTALL
14		.cproject
15		LICENSE
16		config.h.in
17		TODO
18		Makefile.in
19		README
20		aclocal.m4
21		depcomp
22		Makefile.am
23		NEWS
24	¥provider¥semode¥SelinuxService¥ OpenDRIM_SelinuxService	OpenDRIM_SelinuxServiceAccess.h
25		OpenDRIM_SelinuxServiceProvider.cpp
26		Makefile.in
27		cmpiOpenDRIM_SelinuxService.h
28		cmpiOpenDRIM_SelinuxService.cpp
29		OpenDRIM_SelinuxService.h
30		Makefile.am
31		OpenDRIM_SelinuxServiceAccess.cpp
32		¥provider¥semode¥SelinuxService¥registration
33	OpenDRIM_SeService-remove.sh	
34	OpenDRIM_SelinuxService-remove.sh	
35	OpenDRIM_SeService.sh	
36	¥provider¥semode¥SelinuxService¥autom4te.cache	output.0
37		output.1
38		requests
39		traces.0
40		traces.1

項番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
41	¥provider¥semode¥SelinuxService¥test	Makefile.in
42		testOpenDRIM_SelinuxService.cpp
43		Makefile.am
44	¥provider¥semode¥SelinuxService¥Common	OpenDRIM_SeService_Common.h
45		Makefile.in
46		Makefile.am
47		OpenDRIM_SeService_Common.cpp
48	¥provider¥semode¥SelinuxService¥mof	OpenDRIM_SelinuxService.mof

以上のソースプログラムから、以下のロードモジュールを生成する

項番	ロードモジュール	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥provider¥semode¥SelinuxService¥OpenDRIM_SelinuxService¥.libs¥	libcmpiOpenDRIM_SeService_OpenDRIM_SelinuxServiceProvider.so
2	¥provider¥semode¥SelinuxService¥Common¥.libs¥	libcmpiOpenDRIM_SeService_Common.so

項番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥pegasus	pegasus.mod
2		pegasus.pp
3		pegasus.te

以上のソースプログラムから、以下のロードモジュールを生成する

項番	ロードモジュール	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥pegasus	pegasus.pp

項 番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥selog	selog. if
2		selog. sh
3		selog. fc
4		selog. te
5	¥selinux¥selog¥tmp	selog. tmp
6		selog. mod. role
7		all_interfaces. conf

以上のソースプログラムから、以下のロードモジュールを生成する

項 番	ロードモジュール	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥selog	selog. pp

項 番	ソースプログラム	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥semode	semode.fc
2		semode.te
3		semode.if
4		semode.sh
5	¥selinux¥semode¥tmp	semode.tmp
6		semode.mod.role
7		all_interfaces.conf

以上のソースプログラムから、以下のロードモジュールを生成する

項 番	ロードモジュール	
	ディレクトリ名	ファイル名
1	¥selinux¥semode	semode.pp