

一般競争入札（最低価格落札方式）に関する質問及び回答（Q&A）

最終更新日 2025年7月14日

独立行政法人情報処理推進機構

件名：IPA クラウドに係る回線サービス提供業務

項番	資料名	頁番号	項目名	質問内容	回答	回答掲載日
1	Ⅲ. 仕様書	p.18	3. 業務内容 (1)④	3. 業務内容(1)④について、以下で仕様を満たしているか。 IPA様が契約している、データセンターとクラウド接続サービス間で AWS用で2回線(正回線、副回線)で提供し、計2Gbps(専有線1bpsと専有線1Gbps) Azure用で2回線(正回線、副回線)で提供し、計2Gbps(専有線1bpsと専有線1Gbps) 合計4回線での提供。	IPAで契約しているのはデータセンターのみであり、クラウド接続サービスについては本調達により事業者様からご提供いただくことを想定しております。その前提でのご回答となりますが、左記の構成は仕様を満たしております。	2025年 7月14日
2	Ⅲ. 仕様書	p.18	3. 業務内容 (1)⑧	3. 業務内容(1)⑧のマルチPoPは、クラウド接続サービスを正副それぞれ別拠点でAWSへの接続点を設けることで仕様を満たしているか。	はい、満たしております。	2025年 7月14日

3	Ⅲ. 仕様書	p.18	4. 要件 (2)③	提供は専用線となるため、回線増強の際は利用中の回線を廃線し新規で契約する、もしくは新たな回線を追加になるが、その認識で問題ないか。	はい、問題はありません。 また、利用中の回線を用いたままの回線増強でも問題はありません。	2025年 7月14日
4	Ⅲ. 仕様書	p.18	3.業務内容 (1)⑤	Azure への接続回線について、記載通りであると 1000Mbps 以上かつ帯域保証の場合は、Azure（専用接続）の仕様上、専有回線で 10000Mbps(10Gbps)のみでしか提供できないが、その認識で問題ないか。	仕様書に記載の内容を満たしていれば問題はありません。	2025年 7月14日
5	Ⅲ. 仕様書	p.19	4. 要件 (3)①	『回線に関する問い合わせ等』とは障害対応を想定されているか。	基本的には障害に関する問い合わせが中心になると想定しておりますが、それ以外の問い合わせ等もあると想定しております。	2025年 7月14日
6	Ⅲ.仕様書	p.18	3. 業務内容 (1)⑧	「AWS については1つ以上の Transit VIF が作成可能であること」との記載がありますが、Transit VIF または Private VIF は利用者様側で作成いただく必要がございますが問題ございませんでしょうか。 補足：今後の利用を想定し、Transit VIF を推奨させていただきます。	AWS 側の作成については弊機構にて実施する想定です。	2025年 7月14日