

# GIFコアデータモデル抜粋 (個人・連絡先・住所)

No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	ID群	必	1	n	identificationGroup	個人番号、教員番号など	pd:ID情報型	{"ID": "1234567", "ID種別": "教員番号"}	IMI
2	pd	氏	必	1	1	familyName	姓	文字列	山田	schema.org
3	pd	名	必	1	1	givenName	名	文字列	花子	schema.org
4	pd	氏（カナ）	必	1	1	familyNameKana	姓のカナ表記	文字列（全角カナ）	ヤマダ	IMI
5	pd	名（カナ）	必	1	1	givenNameKana	名のカナ表記	文字列（全角カナ）	ハナコ	IMI
6	pd	氏（英字）		0	1	familyNameEn	姓のローマ字表記	文字列（半角英数字）	Yamada	
7	pd	名（英字）		0	1	givenNameEn	名のローマ字表記	文字列（半角英数字）	Hanako	
8	pd	氏名		0	1	fullName	氏名（姓、名のセット）	文字列	山田 花子	IMI
9	pd	氏名（カナ）		0	1	fullNameKana	氏名（姓、名のセット）のカナ表記	文字列（全角カナ）	ヤマダ ハナコ	IMI
10	pd	氏名（英字）		0	1	fullNameEn	氏名（姓、名のセット）のローマ字表記	文字列（半角英数字）	Yamada Hanako	
11	pd	ミドルネームなど		0	n	middleName	ミドルネーム、旧姓、別名、通称名など	pd:コード情報型	{"種別": "旧姓", "種別関連情報": "松尾"}	IMI
12	pd	ミドルネームなど（カナ）		0	n	middleNameKana	ミドルネームなどのカナ表記	pd:コード情報型	{"種別": "旧姓", "種別関連情報": "マツオ"}	IMI
13	pd	ミドルネームなど（英字）		0	n	middleNameEn	ミドルネームなどのローマ字表記	pd:コード情報型	{"種別": "旧姓", "種別関連情報": "Matsuo"}	
14	pd	戸籍氏名		0	1	familyRegisterName	戸籍上の氏名表記	文字列	山田 花子	
15	pd	国籍		0	1	nationality	国籍名	pd:コード情報型	{"種別": "JPN", "種別関連情報": "日本"}	
16	pd	出生国		0	1	countryOfBirth	出生国名	pd:コード情報型	{"種別": "JPN", "種別関連情報": "日本"}	
17	pd	性別	必	1	1	sex	性別名	pd:コード情報型	{"種別": "2", "種別関連情報": "女性"}	
18	pd	生年月日		1	1	dateOfBirth	生年月日	日付（YYYY-MM-DD）	2000-01-01	
19	pd	死亡年月日		0	1	dateOfDeath	死亡している場合、死亡年月日	日付（YYYY-MM-DD）	2000-01-01	
20	pd	年齢		0	1	age	記録時点の年齢	数値（半角数字）	21	
21	pd	身長		0	1	height	記録時点の身長（単位：cm）	数値（半角数字）	155	
22	pd	体重		0	1	weight	記録時点の体重（単位：kg）	数値（半角数字）	40	
23	pd	機能支援の要否		0	1	functionalSupportRequired	身体障害や車椅子など、何らかの補助が必要かどうか	文字列	要	
24	pd	機能支援の種別		0	1	functionalSupportType	視覚支援、聴覚支援、移動支援など	文字列	視覚支援	
25	pd	備考情報		0	n	remarksInformation	秘匿事項（DV等）など、その他特筆事項	pd:コード情報型	{"種別": "DV等被害者", "種別関連情報": "A"}	
26	pd	世帯主		0	1	headOfHousehold	世帯主の情報	文字列	無	
27	pd	既婚・未婚		0	1	marriedUnmarried	既婚か未婚の種別	文字列	有	
28	pd	配偶者		0	1	spouse	配偶者の情報	文字列	有	
29	pd	子		0	1	child	子の情報（子の有無）	文字列	有	
30	pd	学生		0	1	student	学生かどうか	文字列	無	
31	pd	収入の有無		0	1	incomeStatus	記録時点の収入の有無	文字列	無	
32	pd	居住住所		0	1	residenceAddress	居住住所情報	pd:住所	住所型のデータモデルを格納	IMI
33	pd	役割関与情報		0	n	roleInformation	委任先、保護者、続柄など	pd:役割関与情報型	{{"種別": "続柄", "種別関連情報": "配偶者"}, 山田次郎の個人型のデータモデルを格納}	
34	pd	連絡先情報	必	1	1	contactPointInformation	連絡先住所の情報	pd:連絡先（pd:個人連絡先）	個人連絡先型のデータモデルを格納	schema.org
35	pd	戸籍氏		0	1	familyRegisterFamilyName	戸籍上の姓	文字列	山田	
36	pd	戸籍名		0	1	familyRegisterGivenName	戸籍上の名	文字列	花子	

No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	連絡先名称		0	1	contactPointName	連絡先名称	文字列	デジタルエージェンシー	
2	pd	連絡先電話番号		0	n	contactPointPhoneNumber	電話番号、携帯電話番号	文字列（半角文字）	012-3456-7890	
3	pd	連絡先内線番号		0	1	contactPointExtension	内線番号	文字列（半角数字）	1234	
4	pd	連絡先メールアドレス		0	n	contactPointEmailAddress	連絡先メールアドレス	文字列	XXXX@ooo.lg.jp	
5	pd	連絡先FormURL		0	1	contactPointFormUrl	連絡先がWebFormの場合のURL	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html	
6	pd	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1	contactPointRemarks	SNSなどの連絡手段がある場合に記入	文字列	Twitter: xxx, Instagram: xxx	
7	pd	郵便番号		0	1	contactPointPostalCode	郵便番号	文字列（半角文字）	1234567	
8	pd	連絡先住所		0	1	contactPointAddress	連絡先住所の情報	pd:住所	住所型のデータモデルを格納	

No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	連絡先名称		0	1	contactPointName	連絡先名称	文字列	デジタルエージェンシー	
2	pd	連絡先電話番号	必	1	n	contactPointPhoneNumber	電話番号、携帯電話番号	文字列（半角文字）	012-3456-7890	
3	pd	連絡先内線番号		0	1	contactPointExtension	内線番号	文字列（半角数字）	1234	
4	pd	連絡先メールアドレス		0	n	contactPointEmailAddress	連絡先メールアドレス	文字列	XXXX@ooo.lg.jp	
5	pd	連絡先FormURL		0	1	contactPointFormUrl	連絡先がWebFormの場合のURL	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html	
6	pd	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1	contactPointRemarks	SNSなどの連絡手段がある場合に記入	文字列	Twitter: xxx, Instagram: xxx	
7	pd	郵便番号	必	1	1	contactPointPostalCode	郵便番号	文字列（半角文字）	1234567	
8	pd	連絡先住所	必	1	1	contactPointAddress	連絡先住所の情報	pd:住所	住所型のデータモデルを格納	

No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	連絡先名称	必	1	1	contactPointName	連絡先名称	文字列	デジタルエージェンシー	
2	pd	連絡先電話番号	必 (*1)	1 (*1)	n	contactPointPhoneNumber	電話番号、携帯電話番号	文字列（半角文字）	012-3456-7890	
3	pd	連絡先内線番号	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointExtension	内線番号	文字列（半角数字）	1234	
4	pd	連絡先メールアドレス	必 (*1)	1 (*1)	n	contactPointEmailAddress	連絡先メールアドレス	文字列	XXXX@ooo.lg.jp	
5	pd	連絡先FormURL	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointFormUrl	連絡先がWebFormの場合のURL	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html	
6	pd	連絡先備考（その他、SNSなど）	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointRemarks	SNSなどの連絡手段がある場合に記入	文字列	Twitter: xxx, Instagram: xxx	
7	pd	郵便番号		0	1	contactPointPostalCode	郵便番号	文字列（半角文字）	1234567	
8	pd	連絡先住所		0	1	contactPointAddress	連絡先住所の情報	pd:住所	住所型のデータモデルを格納	

No.	プレフィックス	項目名	必須項目	最小回数	最大数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	連絡先名称		0	1	contactPointName	連絡先名称	文字列	デジタルエージェンシー	
2	pd	連絡先電話番号	必 (*1)	1(*1)	n	contactPointPhoneNumber	電話番号、携帯電話番号	文字列（半角文字）	012-3456-7890	
3	pd	連絡先内線番号	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointExtension	内線番号	文字列（半角数字）	1234	
4	pd	連絡先メールアドレス	必 (*1)	1(*1)	n	contactPointEmailAddress	連絡先メールアドレス	文字列	XXXX@ooo.lg.jp	
5	pd	連絡先FormURL	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointFormUrl	連絡先がWebFormの場合のURL	URI	http://www.ooo.lg.jp/abc.html	
6	pd	連絡先備考（その他、SNSなど）		0	1	contactPointRemarks	SNSなどの連絡手段がある場合に記入	文字列	Twitter: xxx, Instagram: xxx	
7	pd	郵便番号		0	1	contactPointPostalCode	郵便番号	文字列（半角文字）	1234567	
8	pd	連絡先住所	必 (*1)	1(*1)	1	contactPointAddress	連絡先住所の情報	pd:住所	住所型のデータモデルを格納	
9	pd	連絡先部署		0	1	contactPointDepartment	連絡先部署の情報	文字列	デジタル部署	
10	pd	連絡先担当者名		0	1	contactPointPersonsName	連絡先担当者の情報	文字列	田中 次郎	

No.	プレフィクス	項目名	必須項目	最小回数	最大回数	項目名（英語）	説明	形式	記入例	名称・形式等の参考元
1	pd	全国地方公共団体コード	必	1	1	localGovernmentCode	全国地方公共団体コード（6桁、都道府県と市区町村まで含む）を記載。	文字列（半角数字）	131016	
2	pd	町字ID	必	1	1	streetAddressId	アドレスベースレジストリの町字IDを記載。	文字列（半角文字）	1111000	
3	pd	都道府県	必	1	1	prefecture	都道府県を記載。	文字列	東京都	IMI
4	pd	市区町村（郡）	必	1	1	cityAndCounty	市区町村（郡名および政令市区名を含む）記載。	文字列	千代田区	IMI
5	pd	町字	必	1	1	streetAddress	町字を記載。	文字列	永田町 1 丁目	
6	pd	番地以下	必	1	1	cityBlock	番地以下（街区符号、住居番号または地番）を記載。	文字列	7－1	
7	pd	建物名等(方書)	必	1	1	buildingNameEtc	建物名、部屋番号、フロア名などを記載。	文字列	きおいビル19階Northフロア	
8	pd	連結表記		0	1	fullAddress	都道府県から建物名まで連結して記載。	文字列	東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町19階	
9	pd	緯度		0	1	latitude	緯度（Geoコーダーで自動入力）を記載。	数値（半角数字）	35.680959	
10	pd	経度		0	1	longitude	経度（Geoコーダーで自動入力）を記載。	数値（半角数字）	139.767306	
11	pd	座標参照系		0	1	coordinateReferenceSystem	座標参照系（旧日本測地系、世界測地系などの種別）を記載。	文字列	世界測地系	
12	pd	座標参照系コード		0	1	coordinateReferenceSystemCode	座標参照系コード	文字列	EPSG:6668	
13	pd	国		0	1	country	国名を記載。	pd:コード情報型	{ "種別": "JPN", "種別関連情報": "日本" }	schema.org
14	pd	郡		0	1	county	郡名を記載。	文字列	（コアダータバーツ他、参照）	
15	pd	市区町村		0	1	city	市区町村名を記載。	文字列	千代田区	IMI
16	pd	政令市区		0	1	ward	政令市区名を記載。	文字列	（コアダータバーツ他、参照）	IMI
17	pd	大字・町		0	1	largerSectionTown	大字および町を記載。	文字列	紀尾井町	
18	pd	小字		0	1	smallAdministrativeUnit	小字および番地補足（イ・甲・北など）を記載。	文字列	甲 1 － 1 － 1	
19	pd	住居表示フラグ		0	1	displayedAddressFlag	住居表示フラグを記載。	数値（半角数字）	1:住居表示実施	
20	pd	街区符号		0	1	areaCode	街区符号を記載。	文字列	321	
21	pd	住居番号		0	1	residenceNumber	住居番号を記載。	文字列	456	
22	pd	地番		0	1	landNumber	地番を記載。	文字列	123-456	
23	pd	建物名		0	1	buildingName	建物名を記載。	文字列	きおいビル	
24	pd	フロア名		0	1	floorName	フロア名を記載。	文字列	Northフロア	
25	pd	部屋番号		0	1	locatorName	部屋番号を記載。	文字列	301号	