

セキュリティ英単語集

2022年6月

独立行政法人 情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター
第5期中核人材育成プログラム
「セキュリティエンジニアのための English Reading」プロジェクト

動詞

単語	意味	関連語	使用例
include	～を含む	【名】inclusion: 包含、含まれるもの 【形】inclusive: すべてを含んだ	the email including a malicious macro 悪意のあるマクロを含むメール
steal	～を盗む		steal sensitive information 機微な情報を盗む
exploit	(脆弱性) を突いて攻撃する 【名】エクスプロイト (コード)	【名】exploitation: (脆弱性を突く) 攻撃 【形】exploitable: 悪用可能な	actively exploited vulnerability よく攻撃に使われる脆弱性
release	～を入手可能な状態にする 【名】(記事やプログラムの) リリース		updates released today 今日リリースされたアップデート
target	～を標的とする 【名】標的	【形】targeted: 狙われた、標的型の	targeted attack 標的型攻撃
allow	～を可能とする、許可する	【名】allowlist: 許可リスト	the bug allowing attackers to execute arbitrary code 攻撃者に任意のコード実行を許すバグ
provide	～を提供する	【名】provider: プロバイダー	provide detailed information 詳細な情報を提供する
create	～を作り出す	【名】creation: 作成 【名】creator: 作成者	create a new account 新規アカウントを作成する
compromise	(システムなど) を侵害する	【名】compromise: 侵害	compromised networks 侵害されたネットワーク

単語	意味	関連語	使用例
warn	～を警告する	【名】warning: 警告、注意	FBI warn of... FBI が～について警告している
enable	(設定などを) 有効化する、可能にする		enable macro execution マクロの実行を有効化する
expose	～を暴露する	【名】exposure: 暴露、公表	exposed customers' information 暴露された顧客の情報
affect	～に影響する	【形】affected: 影響を受けた	affected versions 影響を受けるバージョン
fix	(脆弱性やバグ) を修正する		the problem fixed in this update このアップデートで修正された問題
claim	～と主張する 【名】主張、要求		the ransomware attack claimed by REvil REvil によるものとされるランサムウェア攻撃
contain	～を含む	【名】container: コンテナ 【名】containment: 封じ込め	documents containing malicious macros 悪意のあるマクロを含む文書
pay	～を支払う、(注意など)を払う	【名】payment: 支払い	force to pay the ransom 身代金の支払いを強要する
deploy	～を配置する、展開する	【名】deployment: 配備	deploy ransomware payload ランサムウェアのペイロードを展開する
state	～と表明する 【名】状態、国	【名】statement: 声明	the report stated that ... 報告書には～と書かれている

単語	意味	関連語	使用例
confirm	～を確認する	【名】confirmation: 確認、承認	confirm a data breach 情報流出を確認する
prevent	～を妨げる	【名】prevention: 防止、予防	prevent attackers from accessing the network 攻撃者によるネットワークへのアクセスを防止する
publish	～を発行する、出版する	【名】publisher: 発行者、パブリッシャー	publish a list of the affected products 影響を受ける製品のリストを公表する
detect	～を検知する	【名】detection: 検知 【形】undetected: 検知されていない	the attacks were detected and stopped 攻撃が検知され止められた
require	～を必要とする、要求する	【名】requirement: 要件、必要条件 【形】required: 必須の	this update require no action from users このアップデートはユーザーの操作を必要としない
launch	～を立ち上げる、～を開始する 【名】開始	【動】relaunch: 再開 【名】launcher: ランチャー	launch a new instance 新しいインスタンスを起動する
block	～を遮断する 【名】ブロック、遮断		block malicious requests 悪意のあるリクエストを遮断する
offer	～を提供する 【名】申し出、提供	【名】offering: 提供	offer free anonymous hosting services 無料の匿名ホスティングサービスを提供する
reveal	～を明らかにする		reveal the technical detail 技術的な詳細を明らかにする
identify	～を特定する	【名】identification: 識別 【名】identifier: 識別子 【形】identifiable: 識別可能な	identify unauthorized access 許可されていないアクセスを特定する

単語	意味	関連語	使用例
leak	流出する、～を流出させる 【名】(情報の)流出、リーク		data leak site 盗んだデータを公開するサイト
encrypt	～を暗号化する	【名】 encryption : 暗号化 【名】 encryptor : 暗号化プログラム 【形】 encrypted : 暗号化された 【形】 unencrypted : 暗号化されていない	All your files are encrypted. すべてのファイルは暗号化された。
decrypt	～を復号する	【名】 decryptor : 復号プログラム 【名】 decryption : 復号	try to decrypt the stored passwords 保存されていたパスワードの復号を試みる
gain	～を獲得する 【名】収益		gain initial access 初期アクセスを獲得する
disclose	～を公表する、暴露する	【名】 disclosure : 公表、暴露	disclose cyberattack that impacted customers 顧客に影響するサイバー攻撃を公表する
base	～を基盤とする、～に基づく 【名】基盤、基礎、基数		based on the behavior 振る舞いに基づいて
execute	～を実行する	【名】 execution : 実行 【形・名】 executable : 実行可能な、実行ファイル	execute arbitrary code 任意のコードを実行する
manage	～を管理する	【名】 management : 管理 【名】 manager : マネージャー	manage the devices remotely 遠隔から機器を管理する
address	(問題やバグなど) に対処する 【名】住所、アドレス		a security update to address a vulnerability 脆弱性対処のためのセキュリティアップデート
ensure	～を確実にする、保証する		ensure all the networks are secure すべてのネットワークがセキュアであることを保証する

単語	意味	関連語	使用例
phish	フィッシングを行う	【名】phishing: フィッシング	phish the employee's credentials フィッシングで従業員の認証情報を盗む
note	～に注意を払う、～と述べる	【形】notable: 注目に値する、顕著な	it is worth noting that ... ～に注目する価値がある
track	～を追跡する	【名】tracking: 追跡、トラッキング	track the threat actor 脅威アクターを追跡する
deliver	～を配送する	【名】delivery: 配送	deliver malicious emails 悪意のあるメールを配信する
attempt	～を試みる 【名】試み		attempt to disable real-time detection リアルタイム検知の無効化を試みる
operate	～を運用する、操作する	【名】operation: 運用、作戦 【名】operator: 操作員、オペレーター 【形】operational: 運用の、作戦の	users who operate with administrative privileges 管理者権限で操作するユーザー
involve	～を巻き込む、関係させる	【名】involvement: 関与	they were involved in the money laundering 彼らはマネーロンダリングに関与していた
relate	～に関連する	【形】related: 関連した	kill all processes related to the malware マルウェアに関連するすべてのプロセスを終了する
investigate	～を調査する	【名】investigation: 調査 【名】investigator: 調査員	investigate potential threats 潜在的な脅威について調査する
secure	～を安全にする 【形】安全な、セキュアな	【形】insecure: 安全でない 【形】unsecured: セキュリティ対策のない 【副】securely: 安全に	how to secure your devices あなたのデバイスを安全にする方法

単語	意味	関連語	使用例
recommend	～を推奨する	【名】recommendation: 勧告、推薦	we recommend the following measures 次に示す処置を行うことを推奨します
contact	～と接触する、連絡する 【名】接触		Do not try to contact the crooks. 犯罪者と接触しようとししないでください。
disable	～を無効化する	【形】disabled: 無効化された、故障した	disable unnecessary functions 不必要な機能を無効化する
delete	～を削除する	【名】deletion: 削除	accidentally deleted an important file 間違えて大事なファイルを削除してしまった
exist	存在する、すでにある	【名】existence: 存在、実在	the bug exists in a third-party library そのバグはサードパーティライブラリーに存在する
expect	～を予期する、～と推定する	【形】unexpected: 予期しない、突然の 【副】unexpectedly: 思いがけなく、突然に	they expect more victims to appear より多くの被害者が現れると予想されている
link	～と関連づける 【名】関連、リンク		IP addresses linked to the campaign そのキャンペーンに関連した IP アドレス
fail	失敗する	【名】failure: 失敗、故障	it failed to patch the vulnerabilities 脆弱性の修正に失敗する
conduct	～を行う 【名】行為		conduct attacks on corporate networks 企業ネットワークへの攻撃を行う
distribute	～を配布する	【名】distribution: 配送、分布 【名】distributor: ディストリビューター	distribute malware through websites Web サイトを通じてマルウェアを配布する

単語	意味	関連語	使用例
observe	～を観測する、観察する	【名】observation: 観測、観察 【形】observed: 観測された	observe a new distribution campaign for malware 新しいマルウェアばらまきキャンペーンを観測する
urge	～に～するように強く要請する	【形】urgent: 緊急の 【名】urgency: 緊急	urge orgs to patch actively exploited vulnerabilities よく悪用される脆弱性の修正を強く要請する
impersonate	～になりすます	【名】impersonation: なりすまし	the most impersonated brand in phishing attack フィッシング攻撃で最も騙られたブランド
advise	～を忠告する、勧める	【名・形】advisory: アドバイザリー (の) 【名】advisor: アドバイザー	We strongly advise deploying the latest patches. 最新のパッチの適用を強くお勧めします。
occur	起こる	【名】occurrence: 発生、出来事	one issue that occurred due to these fixes これらの修正に起因して発生した問題
display	～を表示する、展示する 【名】表示、画面		display fake phishing login forms 偽のフィッシングログインフォームを表示する
focus	～に集中する、焦点を当てる 【名】焦点、中心		the attack doesn't focus on specific organizations その攻撃は特定の組織を狙っているわけではない
determine	～を決心する、判断する	【名】determination: 決定	determine if the email is legitimate 正規のメールかどうか判断する
post	～を投稿する 【名】投稿		avoid posting your full name, address or phone number 本名・住所・電話番号の投稿を避ける
consider	～をよく考える、 検討する、考慮する	【名】consideration: 考慮、検討 【形】considerable: かなりの	consider using stronger authentication より強力な認証方式を検討する

単語	意味	関連語	使用例
resolve	～を解決する、名前解決する	【名】resolver: (DNS の) リゾルバー	resolve the issue affecting Internet connectivity インターネット接続に影響する問題を解決する
force	～を強いる 【名】強制、暴力	【形】brute-force: 総当たりの、強引な	force to pay the ransom 身代金の支払いを強要する
obtain	～を得る		obtain access to the victim network 被害者のネットワークへのアクセスを得る
monitor	～を監視する 【名】画面、監視	【名】monitoring: 監視、モニタリング	You should monitor your financial account. 口座の様子を監視すべきです。
alert	～に警告する 【名】警報、注意喚起 【形】注意している		alert them via email on new incidents 新しいインシデントについてメールで警告する
analyze	～を分析する	【名】analysis: 分析、解析 【名】analytics: 分析 【名】analyst: アナリスト	collecting and analyzing the information 情報の収集と分析
associate	～と関連付ける 【名】仲間	【名】association: 協会、提携	the IOCs associated with the ransomware activity そのランサムウェアの活動に関連する IOC
abuse	～を悪用する 【名】悪用、不正行為	【形】abused: 悪用された	abuse a known vulnerability 既知の脆弱性を悪用する
implement	～を実装する、実行する	【名】implementation: 実装、実行	once the above measures are implemented 上に示した対策が一度適用されたら
infect	～に感染させる	【名】infection: 感染 【形】infected: 感染している	the victims unknowingly infect themselves with malware 被害者は知らないうちに自分でマルウェアに感染させてしまう

単語	意味	関連語	使用例
mitigate	～を軽減する、緩和する	【名】mitigation: 軽減、緩和	to mitigate this issue この問題の影響を緩和するために
bypass	～を迂回する 【名】迂回、バイパス		bypass MFA using remote access tools リモートアクセスツールを使って多要素認証を迂回する
highlight	～を強調する 【名】目玉、見どころ		highlight risks related to social engineering ソーシャルエンジニアリングに関連するリスクを強調する
append	～を付け加える		append the .hoge extension .hoge 拡張子を追加する
notify	～に通知する	【名】notification: 通知	notify law enforcement of the incident 法執行機関にインシデントを通知する
configure	～を設定する	【動】misconfigure: 間違って設定する 【名】configuration: 設定 【名】misconfiguration: 設定ミス	configure various system parameters 様々なシステムパラメータを設定する
restore	～を復旧する、元に戻す	【名】restoration: 復旧、回復	restore from a backup created before the malware was installed マルウェア感染前のバックアップから復旧する
argue	～と主張する	【名】argument: 主張、議論、引数	"Hogehoge" the firm argued. その会社は「hogehoge」と主張した。
describe	～と説明する、記述する	【名】description: 記述、説明 (書)	this report describes the evasion techniques このレポートは検知回避手法を説明している
generate	～を生成する、生じさせる	【名】generator: ジェネレーター	generate the unique identifier 一意の識別子を生成する

単語	意味	関連語	使用例
avoid	～を避ける	【名】avoidance: 回避 【形】avoidable: 避けられる	how to avoid getting phished フィッシングの被害を避けるための方法
belong	～に属する		networks belonging to critical infrastructure company 重要インフラ企業のネットワーク
indicate	～を示す、指摘する	【名】indicator: 指標、インジケータ 【形】indicative: ～を示している 【名】indication: 兆候	as its name indicates その名前が示すように
respond	対応する、応答する	【名】response: 返答、反応 【名】respondent: 回答者	respond to sophisticated attacks 洗練された攻撃に対応する
hide	～を隠す	【形】hidden: 隠れた、隠された	use Morse code to hide malicious URLs モールス信号を使って悪意のある URL を隠す
recover	～を回復する	【名】recovery: 回復	there is no way to recover the funds 資金を回復する方法はない
suggest	～を提案する、示唆する	【名】suggestion: 提案 【形】suggested: 提案された	as its name suggests その名前が示唆するように
inform	～に知らせる	【名】informant: 情報提供者 【形】informed: 知識に基づいた	inform the customers of the data breach 顧客にデータ漏えいについて通知する
commit	(罪など)を犯す、～を約束する	【名】commitment: 約束、公約 【形】committed: ～に専心している	commit fraud and money laundering 詐欺とマネーロンダリングの罪を犯す
rely	～に依存する、～を信頼する	【名】reliability: 信頼性 【形】reliable: 信頼性のある	rely on cloud services クラウドサービスに依存する

単語	意味	関連語	使用例
verify	～を検証する	【名】verification: 検証 【形】unverified: 検証されていない	verify email addresses メールアドレスを検証する
disrupt	～を中断させる、混乱させる	【名】disruption: 中断、破壊 【形】disruptive: 破壊的な	disrupt the company's services 企業のサービスを中断させる
push	～を押し出す、配信する		pushes a notification to the user ユーザーに通知を配信する
charge	～を告発する、請求する 【名】請求、告発		arrest and charge the criminals 犯罪者を逮捕し、告発する
limit	～を限定する、制限する 【名】限界、制限	【名】limitation: 限界、制限 【形】limited: 限られた、限定的な	limit access to the internal assets 内部資産へのアクセスを制限する
switch	～を切り替える 【名】転換、スイッチ		switch focus on new targets 新しい標的に狙いを変える
register	～に登録する	【名】registration: 登録	the domain was registered by someone else そのドメインは他の誰かによって登録された
maintain	～を維持する、整備する	【名】maintenance: 維持、整備 【名】maintainer: メンテナー	maintain offline backups of data データのオフラインバックアップを整備する
utilize	～を利用する	【名】utilization: 利用	utilize third-party packages サードパーティのパッケージを利用する
establish	～を確立する	【名】establishment: 確立、機関	establish persistence and perform lateral movement 永続性を確立し、横展開を行う

単語	意味	関連語	使用例
wipe	(データなど)を削除する	【名】wiper: ワイパー (データ削除マルウェア)	wipe the hard drive ハードディスクドライブのデータを削除する
modify	～を変更する	【名】modification: 変更	modify the default configuration デフォルトの設定を変更する
trigger	～のきっかけとなる 【名】引き金、トリガー		an issue triggered by last month's updates 先月のアップデートで発生した問題
exfiltrate	(データなど)を密かに流出させる	【名】exfiltration: (データの)持ち出し、流出 【形】exfiltrated: 流出した	exfiltrate sensitive files 機微なファイルを流出させる
prompt	～するように促す 【形】迅速な、即座の	【副】promptly: 迅速に、即座に	prompt the user to click on the "Enable Content" ユーザーに「コンテンツの有効化」をクリックするよう促す
embed	～を組み込む、埋め込む		the attackers embed login forms into their phishing pages 攻撃者はフィッシングページにログインフォームを埋め込む
seek	～を求める、探す	【名】seeker: (仕事など)を求める人	seek access to the company's environment 企業の環境へのアクセス法を探す
expand	広がる、～を広げる	【名】expansion: 広がり	this attack has expanded to other organizations この攻撃は他の組織にも広がっている
engage	～に携わる、～を雇う	【名】engagement: 契約	engage in phishing and other kinds of frauds フィッシングとその他の詐欺に関与する
replace	～を～に取り替える	【名】replacement: 取り換え、置き換え	replace outdated standards with newer variants 時代遅れの基準を新しいものに取り替える

単語	意味	関連語	使用例
seem	～と思われる	【副】seemingly: 見たところは、表面上は	this version doesn't seem to be affected このバージョンは影響を受けないようだ
demand	～を要求する 【名】要求	【形】on-demand: オンデマンドの	demand a ransom payment 身代金の支払いを要求する
defend	～を防御する	【名】defense: 防御、防衛 【名】defender: 防御者 【形】defensive: 防御の	defend e-commerce websites EC サイトを防御する
trick	～をだます		trick the victim into opening email attachments 被害者をだましてメールの添付ファイルを開かせる
pose	～を引き起こす、 ～のふりをする		pose a serious risk to users ユーザーに深刻なリスクをもたらす
promote	～を促進する	【名】promotion: (販売) 促進 【形】promotional: 販促の	promote the adoption of MFA 他要素認証の使用を促進する
emerge	台頭する、現れる、 明らかになる	【名】emergence: 出現	emerge in the cybercrime space サイバー犯罪の世界で台頭する
trust	～を信用する 【名】信用	【形】untrusted: 信用できない	if you trust the source of the file そのファイルの出所を信用するのなら
achieve	～を達成する、獲得する	【名】achievement: 功績、達成	achieve privilege escalation 権限昇格を達成する
coordinate	～を調整する、まとめ上げる	【名】coordination: 調整、協調	a joint operation coordinated by the FBI FBI が調整した共同作戦

単語	意味	関連語	使用例
aim	～を狙う、目指す 【名】狙い、目的		aim to prepare security professionals セキュリティ専門家の育成を目指す
submit	～を提出する	【名】submission: 提出	a sample submitted to the VT VT に提出された検体
admit	～を認める、入れる	【名】admission: 入会、入学、入院など	admit to being a victim of a ransomware attack ランサムウェア攻撃を受けたことを認める
concern	～に関係する 【名】関係、関心事	【形】concerned: 関係している	this incident concerned criminal activity このインシデントには犯罪発動が関係している
inject	～を注入する、仕掛ける	【名】injection: 注入、インジェクション	inject the card skimmer into the webpage Web ページにカードスキマーを仕掛ける
allege	～と主張する	【名】allegation: 主張、申し立て 【形】alleged: ～といわれている 【副】allegedly: 伝えられるところでは	as alleged in the indictment 起訴状の主張によれば
automate	～を自動化する	【名】automation: 自動化 【形】automated: 自動化された 【形】automatic: 自動の、自動的な 【副】automatically: 自動的に	automate crawling of the websites Web サイトのクローリングを自動化する
purchase	～を購入する 【名】購入	【名】purchaser: 購入者	purchase products from fake websites 偽サイトで商品を購入してしまう
conclude	～と結論づける	【名】conclusion: 結論	as the report concluded 報告書はこう結論づけている
demonstrate	～を示す、証明する	【名】demonstration: 実演	the video demonstrated the exploitability of the bug その動画がバグの悪用可能性を証明した

単語	意味	関連語	使用例
locate	～に置く	【名】location: 場所、所在地	the servers are located in various countries そのサーバーはいくつもの国に設置されていた
request	～を要求する、要請する 【名】要請、リクエスト		this app requests too many permissions このアプリが要求する許可は多すぎる
seize	～を押収する、～を掴む	【名】seizure: 押収	seized 10 servers used by the threat actor 脅威アクターが使用していた 10 のサーバーを押収した
handle	～を扱う、処理する	【名】handling: 扱い、操作 【名】handler: ハンドラー	handle personal data safely 個人情報を安全に扱う
complete	～を完了する 【形】全部の、完全な	【形】incomplete: 不完全な 【副】completely: 完全に	complete the sign-up process 登録の手続きを完了する
review	～を見直す、よく調べる 【名】概観、見直し	【名】reviewer: レビュアー	review the incident response procedure インシデント対応手順を見直す
employ	～を雇う、使用する	【名】employee: 従業員 【名】employer: 雇用者、雇い主	the samples employed anti-analysis techniques 耐解析技術が使用された検体
authenticate	～を認証する	【名】authentication: 認証 【形】unauthenticated: 認証されていない	identify, authenticate and authorize 識別・認証・認可を行う
search	～を探す、検索する 【名】探索、検索		search for available packages 利用可能なパッケージを検索する
invest	～を投資する	【名】investment: 投資 【名】investor: 投資家	invest millions of dollars in promoting its products 製品の販促のため数百万ドル投資する

単語	意味	関連語	使用例
crash	～を破壊する、クラッシュする 【名】(装置・プログラムの)クラッシュ		crash the device firmware デバイスのファームウェアを破壊する
range	～から～に及ぶ 【名】範囲		ransoms range from \$ 100k to millions 身代金の要求額は 10万ドルから数百万ドルに及ぶ
extend	～を拡張する、広げる	【名】extent: 程度、範囲 【名】extension: 拡張子、拡張機能 【形】extensive: 広い、広範な	extend macro protection マクロ防御機能を拡張する
extort	～を脅迫する、ゆすり取る	【名】extortion: 脅迫、ゆすり	extort their victims multiple times 被害者を何度もゆする
enforce	～を強要する、実施する	【名】enforcement: 執行	enable and enforce MFA 多要素認証を有効化・強制する
rate	～と評価する、見積もる 【名】割合	【名】rating: 評価、格付け	rated as "high" severity 深刻度「高」と評価されている
advance	進歩する 【名】進歩、前進	【名】advancement: 進歩、発展 【形】advanced: 進歩的な、発展的な	Advanced and Persistent Threat (APT) 高度で持続的な脅威
direct	～を指示する、～へ案内する 【形】直接の	【名】direction: 指示、方向 【名】directive: 指令 【副】directly: 直接に	users may be directed to fake support desks ユーザーが偽のサポートデスクに案内されるおそれがある
attach	～を添付する、取り付ける	【名】attachment: 添付 (ファイル)、アタッチメント	an attached ZIP file contains DOC file 添付された ZIP ファイルには DOC ファイルが入っている
authorize	～を認可する、権限を与える	【名】authorization: 認可、許可 【形】unauthorized: 認可されていない、不正な	make sure only authorized users can access 許可されたユーザーだけがアクセスできるようにする

名詞

単語	意味	関連語	使用例
vulnerability	脆弱性	【形】vulnerable: 脆弱な	zero-day vulnerability ゼロデイ脆弱性
threat	脅威	【動】threaten: ~を脅す 【形】threatening: 脅迫する	threat intelligence 脅威インテリジェンス
actor	攻撃者グループ、アクター		threat actor 脅威アクター
issue	問題(点) 【動】~を発行する		report issues 問題点を報告する
customer	顧客、取引先		both customers and providers 顧客とプロバイダーの両方
victim	被害者		victim's email address 被害者のメールアドレス
account	アカウント、口座		stolen account credentials 盗まれたアカウントの認証情報
organization	組織	【動】organize: ~を組織化する、体系化する 【形】organizational: 組織の	targeted organizations 標的にされた組織
code	コード、符号		2FA code 二要素認証の符号

単語	意味	関連語	使用例
breach	(データの) 流出、侵害 【動】～を侵害しデータを持ち出す		data breach 情報流出
feature	特徴、目玉 【動】～を売りとする、特集する		anti-analysis features 耐解析機能の特徴
campaign	一連の作戦、キャンペーン		large-scale phishing campaign 大規模なフィッシングキャンペーン
government	政府	【動】govern: ～を統治する、運営する 【形】governmental: 政府の	multiple government agencies 複数の政府機関
tool	道具、ツール	【名】toolkit: ツールキット	a freely available tool 自由に入手できるツール
flaw	欠陥		fix 10 flaws 10個の欠陥を修正する
source	出所		open source intelligence (OSINT) 公開情報によるインテリジェンス
ransom	身代金		ransom demands 身代金の要求
firm	会社		cybersecurity firm JohnDoe ジョン・ドゥというサイバーセキュリティ企業
process	過程、工程 【動】～を処理する、手続きを行う	【名】processing: 処理、加工	the final step in the process 過程の最後の段階

単語	意味	関連語	使用例
detail	細部、詳細 【動】～を詳細に述べる	【形】detailed: 詳細な	publish the details 詳細を発表する
law	法		law firms 法律事務所
agency	機関		federal agency 連邦政府の機関
patch	パッチ、修正プログラム 【動】パッチを適用する	【形】unpatched: パッチ未適用の	the patch for RCE vulnerability リモートコード実行脆弱性を修正するパッチ
scam	詐欺	【名】scammer: 詐欺師	the romance scams ロマンス詐欺
fraud	詐欺	【形】fraudulent: 詐欺の	fraud detection mechanisms 詐欺検知メカニズム
fraudster	詐欺師		freeze accounts used by fraudsters 詐欺師に悪用されていた口座を凍結する
setting	設定、環境		the default settings デフォルトの設定
image	画像、イメージ		images uploaded to the C2 C2 サーバーにアップロードされた画像
policy	方針、信条、設定(の集まり)		vulnerability disclosure policy 脆弱性開示方針

単語	意味	関連語	使用例
variant	(マルウェアなどの)亜種、変異種		massive amounts of variants 大量の亜種
industry	産業、業界	【形】 industrial : 産業の、工業の	oil and gas industry 石油・ガス業界
individual	個人 【形】個人の、個々の		individuals are being increasingly targeted in BEC ますます多くの個人が BEC の標的になっている
privilege	特権	【形】 privileged : 特権のある	privilege escalation (elevation) 権限昇格
type	型、タイプ		these types of vulnerabilities これらのタイプの脆弱性
sector	業界、分野		critical infrastructure sector 重要インフラ業界
department	省、局		the US Department of Justice 米国司法省
identity	識別情報		online identity monitoring service (流出して) 公開されている識別情報を監視するサービス
cryptocurrency	暗号通貨	【名】 currency : 通貨	cryptocurrency theft 暗号通貨の窃盗
content	内容、コンテンツ		change the clipboard content クリップボードの内容を変更する

単語	意味	関連語	使用例
enterprise	企業		access to large enterprise network 大規模な企業ネットワークへのアクセス
connection	接続、コネクション	【動】disconnect: 接続を断つ 【名】connectivity: 接続性 【形】connected: 接続された、連続した	connection between networks and third-party systems ネットワークとサードパーティのシステムとの接続
form	形態、種類、フォーム		all forms of transactions すべての種類のトランザクション
method	方法、方式		different encryption methods 異なる暗号方式
option	選択肢、オプション	【形】optional: 任意選択の	the best option 最善策
intelligence	知能、インテリジェンス		artificial intelligence (AI) 人工知能
outage	(システムなどの) 停止		the computer outage caused issues at some clinics コンピュータの停止により、一部のクリニックで問題が発生した
theft	窃盗		identity theft 識別情報の窃盗
consumer	消費者		target consumers and small businesses 消費者と小規模事業者を標的とする
capability	能力	【形】capable: 能力がある	the malware displayed advanced capabilities to evade detection マルウェアは検知回避の高度な能力を示した

単語	意味	関連語	使用例
tactic	戦術		Tactics, Techniques and Procedures (TTPs) 戦術・技術・手順
measure	対策、基準、(複数形で)方法 【動】～を測定する		take measures to counter threats 脅威に対抗するために対策をとる
technique	手法、テクニック	【形】technical: 技術的な	obfuscation techniques to evade detection 検知を回避するための難読化手法
certificate	証明書	【動】certify: ～を証明する、認定する 【名】certification: 証明(書)、認定	code signing certificate コード署名証明書
addition	付加	【形】additional: 追加の 【副】additionally: 加えて	in addition to website outage Web サイトの停止に加えて
administrator	管理者	【名】administration: 管理、経営 【形】administrative: 管理の、経営の	gain administrator privileges 管理者の特権を獲得する
channel	経路、チャンネル		Trickbot distribution channel Trickbot の配送経路
evidence	証拠	【形】evident: 明らかな	the evidence collected so far これまでに収集された証拠
amount	量、総計 【動】(to ～で)～に達する		huge amount of money 巨額のお金
affiliate	加盟メンバー 【動】～に加盟する		arrests of Ransomware-as-a-Service affiliates RaaS 加盟メンバーの逮捕

単語	意味	関連語	使用例
loss	損害、喪失	【動】lose: ~を失う、負ける	tens of millions in losses 数千万ドルの損害
entity	(人や組織などの)主体		governments and other entities 政府やその他の主体
value	値、価値 【動】~を評価する、尊重する		contain an invalid value 不正な値を含んでいる
role	役割		play a key role 重要な役割を担う
authority	当局、権威	【形】authoritative: 当局の、権威のある	Certification Authority (CA) 認証局
approach	取り組み方、接近 【名】取り組み方、接近		the best approach 最善の取り組み方
supply	供給 【動】~を供給する	【名】supplier: サプライヤー 【名】supply-chain: サプライチェーン	supply chain attack サプライチェーン攻撃
behavior	挙動、振る舞い	【動】behave: 振る舞う 【形】behavioral: 振る舞いの	cause unexpected behavior 予期しない挙動の原因となる
scheme	仕組み、悪だくみ、スキーム		Internet-based fraud scheme インターネット上での詐欺の仕組み
instance	例、インスタンス		for instance 例えば

単語	意味	関連語	使用例
ability	能力		ability to analyze complex and large datasets 複雑で大きなデータセットを分析する能力
fund	資金、基金 【動】～に資金提供する	【名】funding: 資金提供・調達	the funds and their movements are being traced 資金とその移動は追跡されていた
patient	患者 【形】忍耐強い	【名】patience: 忍耐	the stolen files contained patients' personal information 盗まれたファイルには患者の個人情報が含まれていた
crime	犯罪	【名・形】criminal: 犯罪者、犯罪の	organized crime group 組織化された犯罪グループ
profile	注目度、プロフィール 【動】概略を描く	【形】high-profile: 著名な、人目を引く	high profile targets 知名度のある標的
opportunity	機会	【形】opportunistic: 日和見的な	Opportunity, Motivation and Rationalization 機会・動機・正当化
function	機能、関数 【動】機能する	【名】functionality: 機能性 【形】functional: 機能の	have two different functions 2つの異なる機能を持つ
interest	興味、関心事 【動】興味を起こさせる	【副】interestingly: 興味深いことに	the interest of ransomware actor ランサムウェアアクターの関心事
term	(利用などの)規約、期間、用語		terms of use 利用規約
volume	量、ボリューム		the volume of suspicious network traffic 不審なネットワークトラフィックの量

単語	意味	関連語	使用例
tax	税金	【名】taxpayer: 納税者	tax season 確定申告の時期
permission	許可	【動】permit: ~を許可する 【形】permissive: 緩い	require additional permissions 追加の許可を必要とする
insider	内部の人、会員		insider threat 内部犯による脅威
task	仕事、タスク 【動】(仕事) を割り当てる		organize and manage tasks 仕事を体系化し、管理する
institution	機関、団体	【名】institute: 研究所	financial and medical institution 金融・医療機関
strategy	戦略	【形】strategic: 戦略の	the new zero trust strategy 新しいゼロトラスト戦略
vector	経路、方向		the initial infection vector remain unclear 最初の感染経路はまだはっきりしていない
article	記事		after the article published その記事が発表された後
cost	費用 【動】(費用) がかかる		expect additional costs 追加費用を見込む
court	裁判所		a court order 裁判所命令

単語	意味	関連語	使用例
insurance	保険	【名】insurer: 保険業者	health insurance information 医療保険の情報
asset	資産、財産		the value of the stolen assets 盗まれた資産の価値
press	報道 【動】～を押す		press release プレスリリース、報道発表
advantage	(take advantage of～で) ～を利用する		take advantage of newly disclosed vulnerabilities 新しく公表された脆弱性を利用(悪用)する
path	進路、(ファイルの)パス		regardless of the attack path 攻撃経路によらず
lure	(相手を騙すための) おとり、ルアー 【動】～を誘い込む		lures related to the tax season 確定申告の時期に関係したおとり
workaround	回避策、緩和策		there is no patch or workaround for this vulnerability この脆弱性にはパッチや回避策がない
emergency	緊急事態		emergency directive 緊急指令
survey	(アンケートなどによる) 調査 【動】～を調査する、査定する		conduct surveys 調査を実施する
sanction	制裁 【動】～に制裁措置を取る		bypass sanctions 制裁を回避する

単語	意味	関連語	使用例
bounty	報奨金		bug bounty program 脆弱性報奨金制度、バグバウンティプログラム
credential	認証情報		use a different credential for all log-ins すべてのログインで異なる認証情報を使う
election	選挙	【動】elect: ~を選ぶ	the Presidential election 大統領選挙
status	状態		monitor the security status of the device デバイスのセキュリティの状態を監視する
complaint	苦情、告訴	【動】complain: 文句を言う	complaints from enterprise users 企業ユーザーからの苦情
procedure	手順、手続き	【動】proceed: 進行する 【形】procedural: 手続き上の	response and notification procedures for incidents インシデントの対応・通知手順
quarter	四半期		in the first quarter of last year 昨年の一四半期に
executive	行政長官、経営者		Executive Order 14028 大統領令14028号
instruction	説明、指示、命令	【動】instruct: ~を教える	you can find detailed instructions here より詳細な説明はここにある
price	価格 【動】~に値段をつける		rising cryptocurrency prices 値上がりしている暗号通貨の価格

単語	意味	関連語	使用例
priority	優先度、優先すべきこと	【動】 prioritize : ~を優先する 【形・副】 prior : 前の、 (prior to ~で)~より前の	customer safety is the top priority 顧客の安全が最優先事項である
entry	入り口、項目	【動】 enter : ~に入る	highlight suspicious log entry 不審なログの項目を強調表示する
prison	刑務所		he was sentenced to five years in prison 彼は5年の刑を宣告された
effect	効果、影響	【名】 effectiveness : 有効性 【形】 effective : 有効な、効果的な 【副】 effectively : 効果的に	notable economical effects 顕著な経済的影響
success	成功	【動】 succeed : 成功する 【形】 successful : 成功した 【副】 successfully : うまく、首尾よく	the attempt with little success so far 今のところあまり成功していない試み
elevation	(権限の)昇格	【動】 elevate : (権限)を昇格させる 【形】 elevated : (権限が)高い	privilege elevation vulnerability 権限昇格の脆弱性

形容詞・副詞

単語	意味	関連語	使用例
malicious	悪意のある		malicious attachments 悪意のある添付ファイル
critical	重大な、致命的な		critical vulnerability 致命的な脆弱性
remote	遠隔の、遠隔からの	【副】remotely: 遠隔で	Remote Code Execution(RCE) リモートコード実行
available	利用可能である	【名】availability: 可用性 【形】unavailable: 利用・入手できない	latest available version 利用可能な最新のバージョン
personal	個人の	【副】personally: 個人的に	personal information 個人情報
multiple	多数の		on multiple platform 複数のプラットフォームで
public	公共の、公然の 【名】大衆	【副】publicly: 公に	public spaces 公共の空間
financial	金銭的な、金融の	【名】finance: 金融、財政 【副】financially: 財政的に	financial, healthcare and manufacturing sectors 金融・医療・製造業界
fake	偽の		fake job posting 偽の求人票

単語	意味	関連語	使用例
due	(due to～の形で) ～を原因として		We have disabled your account due to inactivity. 使用されていないのでアカウントを無効化しました。
social	社会の、社会的な	【名】society: 社会	social security number (米国の) 社会保障番号
sensitive	機微な、取扱注意の		steal sensitive data 機微なデータを盗む
likely	ありそうな 【副】おそらく		the likely reason ありそうな理由
recent	最近の	【副】recently: 最近	the most recent backup 最新のバックアップ
private	内密の、私用の	【副】privately: 非公開で、個人で	private key 秘密鍵
further	さらに進んだ 【副】さらに		further investigation さらなる調査
several	いくつかの		execute several commands いくつかのコマンドを実行する
potential	潜在的な 【名】潜在的な	【副】potentially: 潜在的に	potential security issues 潜在的なセキュリティ上の問題
legitimate	正規の	【名】legitimacy: 正当性	impersonate legitimate software 正規のソフトウェアに偽装する

単語	意味	関連語	使用例
ongoing	進行中の		ongoing phishing campaign 進行中のフィッシングキャンペーン
current	現在の、最新の	【副】currently: 現在は	under current versions 現在のバージョンでは
federal	連邦の		Federal Bureau of Investigation (FBI) 連邦捜査局
internal	内部の		access to the internal networks 内部ネットワークへのアクセス
external	外部の		XML external entity reference vulnerability XML 外部実体参照の脆弱性
significant	著しい、重要な	【副】significantly: 著しく	affect a significant number of users かなりの数のユーザーに影響を与える
corporate	法人の、企業の	【名】corporation: 法人	corporate and government victims 企業と政府機関の被害者
previous	先の、以前の	【副】previously: 以前に	version 2.4.1 and all previous versions バージョン 2.4.1 とそれ以前のすべてのバージョン
certain	ある特定の、確かな	【動】ascertain: ~を確認する 【名】uncertainty: 不確実性	under certain conditions 特定の状況において
specific	特定の、明白な	【副】specifically: 特に	DDoS attacks against a specific target 特定の標的に対する DDoS 攻撃

単語	意味	関連語	使用例
aware	～を知っている	【名】awareness: 意識、気づくこと 【形】unaware: 気づかない	the vender is aware of the problem ベンダーは問題を認識している
initial	最初の	【動】initialize: ～を初期化する 【副】initially: 最初に、最初は	initial access to victims' networks 被害者のネットワークへの初期アクセス
medical	医療の		medical software vender 医療用ソフトウェアベンダー
suspicious	疑わしい、不審な	【名】suspicion: 疑い 【副】suspiciously: 疑わしげに	this file looks suspicious このファイルは不審に見える
cumulative	累積の	【動】cumulate: ～を積み重ねる	cumulative update 累積更新プログラム
former	前の、先の		a former employee 元従業員
arbitrary	任意の	【副】arbitrarily: 任意に	buffer overflow leading to arbitrary code execution 任意のコード実行につながるバッファオーバーフロー
massive	大規模な	【副】massively: 大規模に	massive scale and ongoing attacks 大規模で進行中の攻撃
particular	特に、特定の	【副】particularly: 特に	in this particular case この特定の事例では
numerous	多数の		this update fixes numerous issues このアップデートで多数の問題が修正された

単語	意味	関連語	使用例
responsible	～の原因である、責任がある	【名】responsibility: 責任	it is unknown what group is responsible for the attack 攻撃がどのグループによるものかは不明である
senior	上級の		senior product manager 上級プロダクトマネージャー
sophisticated	洗練された	【形】unsophisticated: 洗練されていない	highly sophisticated zero-day attack きわめて洗練されたゼロデイ攻撃
legal	法的な、法曹業界の、合法の	【形】illegal: 違法な 【副】legally: 法的に、合法的に 【副】illegally: 違法に	business information including legal documents 法的文書を含むビジネス情報
known	既知の	【形】well-known: よく知られた 【形】unknown: 未知の	Known Exploited Vulnerabilities Catalog 既知の悪用された脆弱性カタログ
entire	全体の、完全な	【副】entirely: 完全に	entire corporate networks 企業のネットワーク全体
false	偽の、間違った	【副】falsely: 間違って、不正に	to avoid false positives 誤検知を避けるために
severe	深刻な	【名】severity: 深刻さ、重大さ	a new report about a severe security issue 深刻なセキュリティの問題に関する新しいレポート
confidential	機密の	【名】confidence: 信用、信任 【名】confidentiality: 機密性 【形】confident: 確信している	include confidential documents 機密文書を含む
immediate	即時の、即座の	【副】immediately: 即座に	receive an immediate response 即時に返信を受け取る

単語	意味	関連語	使用例
typical	典型的な	【副】typically: 典型的に、一般的に	in a typical environment 典型的な環境では
manual	手動の 【名】マニュアル	【副】manually: 手動で	manual vulnerability scan 手動での脆弱性スキャン
according	~によれば		according to the latest report 最新の報告書によれば
nearly	ほとんど	【形】near: 近い	nearly half of small business owners 小規模企業経営者のほぼ半分
increasingly	ますます	【動】increase: 増加する	as cyber criminals use increasingly sophisticated methods サイバー犯罪者の手法がますます洗練化する中で
approximately	おおよそ	【形】approximate: おおよその	approximately one million customers おおよそ 100万人の顧客
rather	~よりむしろ		this seems to be a wiper rather than ransomware これはランサムウェアよりむしろワイパーのようだ
unfortunately	不運なことに		Unfortunately, there was no backup. 不運なことに、バックアップはなかった。
therefore	したがって		Therefore, English skills are required for security engineers. したがって、セキュリティエンジニアには英語のスキルが求められます。
roughly	だいたい	【形】rough: 乱暴な	roughly 10 million individual devices だいたい 1千万個の個人デバイス

単語	意味	関連語	使用例
reportedly	伝えられるところによれば	【動・名】report: ～を報告する、報告書	this attack reportedly took place in the morning 伝えられるところによれば、この攻撃は朝に起こったという

免責事項

- 本単語集の内容は予告なく変更されることがあります
- 本単語集に誤りが無いことに対する保証は一切ありません
- 本単語集の内容は、独立行政法人情報処理推進機構および産業サイバーセキュリティセンターの意見を代表するものではなく、作成者の見解に基づいています
- 本単語集は、特定の組織、製品、サービス、規格などを推奨したり、誹謗中傷したりするものではありません
- 本単語集に記載の組織名、製品名、サービス名、規格名などは、各組織の商標等です
- 本資料等の利用による英語力の向上は一切保証しません
- セキュリティニュース以外の文脈での利用は想定していません。例えばある単語に有名な意味があっても、セキュリティニュース記事での出現が少ないことを理由に掲載していないことがあります
- 本資料等の利用による問題に対し、作成者および監修者は一切の責任を負わないものとします